



直流风扇灯&曼丽 LED 吸顶灯 上市介绍

Aug 2020

曼丽LED吸顶灯

PHILIPS

品系列

曼丽LED吸顶灯



2020 批发渠道专属 (品系列) 曼丽卧室吸顶灯 (简约设计 高性价比)

曼妙叠妆 丽影成双

新上市

飞利浦曼丽LED吸顶灯



- 双层灯罩设计，令光线从不同高度散发，增加照明立体感，简洁中蕴含趣味
- 墙壁开关四段色温调控，适用多种居家情境
- 高效LED芯片结合高透光PMMA亚克力灯罩

颜色	白色/米黄色
瓦数	36W
色温	2700K/ 4000K/ 6500K
尺寸	∅478mm*93mm




双层灯罩设计

将重叠的概念融入设计
给灯具的外形与灯光效果增加更多细节
让生活简洁不简单



叠影成双

灯罩采用上、下两层的阶梯式布局
令光线从不同高度散发，增加照明立体感



温润米黄

清爽白

白黄双璧

任意一色都是高级简洁的风尚之色
侧边分别用大、小两条极细的边框
勾勒灯罩外形，细节中凸显简约的审美

双曦 风轻 风怡 直流风扇灯

更凉 · 更静 · 更省 · 冬夏通用

PHILIPS

悦系列

LED直流风扇灯



全屋循环
静音柔风

飞利浦·悦·系列
LED直流风扇灯

双曦 风轻 风怡



舒适优选
怡目设计

2020 批发渠道专属 (悦系列) 双曦 风轻 风怡 LED 直流风扇灯



- 正转反转，冬暖夏凉，居家必备
- **更凉**：6 档风力设置，最强风力提升15%
- **更静**：静音效果改善 20%*
- **更省**：省电高达 60%，可搭配冷暖空调，360°循环送风，迅速调节室内温度
- **智能体贴**：可动态模拟自然风，1-2-4 小时自动关机，舒适不着凉
- 独家**舒视光技术**，3 段色温变换，不同场景同样护眼
- 新型直流电机 + 专利三叶风扇，**长寿稳固**


*22~43DB 依风力大小而定

Signify

冷暖均匀 立体送风 冬夏可用

正转

风扇顺时针运转状态。风扇向下吹风，夏天可配合冷气使用。






反转

风扇逆时针运转状态。风扇向上吹风，冬天可配合暖气使用。

效能全面升级 搭配空调更省更舒适

- ✓ 最强风力提升 15%
- ✓ 静音效果改善 20%
- ✓ 节能高达 60%

市售其他风扇灯		Philips 变频风扇灯		节电 %
1		8.5W	185 RPM	
2	22W	185 RPM	10W	-61%
3		12W	210 RPM	
4	33W	210 RPM	16W	-48%
5	45W	230 RPM	23W	-48%
6		28W	265 RPM	



智能体贴



创新机构设计

专利三叶设计

更加平衡稳固

防止振动或晃动 避免长时间使用造成螺丝松动



新型飞利浦直流电机

磁场稳定动力强劲，运转时省电静音*
电机寿命高达 **100,000**小时



*22~43DB 依风力大小而定

安全 从里到外

加固机构件 多重安全保障

吊杆 挂板 吊架环 加粗加厚，通过严格吊重测试



飞利浦舒视光技术 长时间使用 安心健康

好眼光
选飞利浦LED



EyeComfort®
舒视光

*舒适优选 护眼设计。访问www.Philips.com/eyecomfort了解关于闪烁、频闪和其他标准以及产品详情。

三大承诺 关爱你的眼睛

-  **无可视频闪***
采用先进的Pst™指标将可见闪烁大幅降低，
为长时间用眼保驾护航。
*根据IEC61547-1规定，Pst™(光亮度短期闪烁指数) 达到小于等于1.0
-  **远离蓝光危害**
通过国际蓝光危害安全认证，远离蓝光，拒绝视疲劳。
-  **眩光抑制**
避免眩光所造成的视觉不舒适，为眼睛创造适宜的光环境。

智能随心 简单操控

照明开关（三段色温切换）

夏季模式

自然风模式

冬季模式



风扇关

风力强度1-6

风扇预约关机时间

1/2/4小时



5500K



4000K



3000K



在没有遥控器的情况下
也能通过墙壁开关
自由选择使用3种预设光配方

3款时尚设计 简约轻奢任意搭配
2种尺寸 36"/ 42" 适用不同空间



双曦
九月上市



风轻
八月上市



风怡
九月上市

Signify